

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fumag 6NK-Cu	Datum vydání: Datum 1. revize: Datum 2. revize: Datum 3. revize: Strana:	05.10. 2004 10.01. 2016 29.02. 2016 08.01.2018 1 / 7
---	--	--	--

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku Název: Fumag 6NK-Cu Identifikační číslo: nemá směs Registrační číslo: nemá směs
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Kapalně listové a půdní hnojivo. Nedoporučená použití: Jiné než určené použití není doporučeno.
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel: KLOFÁČ, spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Dolní 680, 588 32 Brtnice Telefon: +420 567 216 369 Odborně způsobilá osoba: ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 723312664, email: zatloukalova@envigroup.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Celková klasifikace látky: Směs je klasifikována jako nebezpečná Nebezpečné účinky na zdraví: Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti Klasifikace dle 1272/2008/WE: Kódy standardních vět o nebezpečnosti STOT SE 3 H335 Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox. 4 H302 Aquatic Chronic 1 H410 Nebezpečné účinky na zdraví: Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečné účinky na životní prostředí: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: Nejsou.
2.2	Prvky označení Obsahuje: Oxid hořečnatý, měď Výstražný symbol nebezpečnosti  Signální slovo Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315: Dráždí kůži. H302: Zdraví škodlivý při požití. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006

Datum vydání: 05.10. 2004
Datum 1. revize: 10.01. 2016
Datum 2. revize: 29.02. 2016
Datum 3. revize: 08.01.2018
Strana: 2 / 7

Fumag 6NK-Cu

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362: Kontaminovaný oděv svlékněte.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

2.3

Další nebezpečnost:

Látka není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Identifikátor látky:	Název	Oxid hořečnatý		
	Identifikační číslo	Indexové číslo	CAS číslo	EC číslo
		--	1309-48-4	215-171-9
	Registrační číslo	Není k dispozici		
	Obsah (%)	12		
	Klasifikace dle (ES) 1272/2008	Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti		Kódy standardních vět o nebezpečnosti
Identifikátor látky:		STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2		H335 H319 H315
	Název	Měď		
	Identifikační číslo	Indexové číslo	CAS číslo	EC číslo
		--	7440-50-8	231-159-6
	Registrační číslo	Není k dispozici		
	Obsah (%)	1		
Identifikátor látky:		Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti		Kódy standardních vět o nebezpečnosti
	Klasifikace dle (ES) 1272/2008:	Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2		H302 H400 H411
	Název	Dusík		
	Identifikační číslo	Indexové číslo	CAS číslo	EC číslo
		--	7727-37-9	231-783-9
	Registrační číslo	Není k dispozici		
Identifikátor látky:	Obsah (%)	6		
	Klasifikace dle (ES) 1272/2008:	Není klasifikován jako nebezpečný.		
	Název	Oxid draselný		
	Identifikační číslo	Indexové číslo	CAS číslo	EC číslo
		--	12136-45-7	235-227-6
	Registrační číslo	Není k dispozici		
Identifikátor látky:	Obsah (%)	6		
	Klasifikace dle (ES) 1272/2008:	Není klasifikován jako nebezpečný.		

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fumag 6NK-Cu	Datum vydání: Datum 1. revize: Datum 2. revize: Datum 3. revize: Strana:	05.10. 2004 10.01. 2016 29.02. 2016 08.01.2018 3 / 7
---	--	--	--

4.1	Popis první pomoci Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nadýchání: Přerušit práci, vzít postiženého na čerstvý vzduch. V případě zástavy dechu zahájit umělé dýchání. Přivolat lékaře. Při styku s kůží: Odstranit kontaminovaný oděv, omýt potřísněnou kůži vodou. Při zasažení očí: Otevřené oči okamžitě vyplachovat vodou zhruba 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Vyhledejte pomoc odborného lékaře. Při požití: Nevyměňujte zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků). Vypláchněte ústa vodou. Při vědomí podejte 1-2 sklenice teplé vody. Neprodleně vyhledat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky V případě nadýchání aerosolů, může způsobit podráždění dýchacích orgánů. V případě kontaktu s kůží a očima může směs způsobit podráždění. V případě náhodného požití směsi může být podrážděn žaludek.
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva Vhodná hasiva: CO ₂ , chemický prášek v závislosti od materiálů nacházejících se v ohni., hasicí pěna odolná alkoholu, vodní mlha Nevhodná hasiva: Přizpůsobit látkám hořícím v okolí
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Může dojít k tvorbě nebezpečných plynů NO _x , NH ₃ , SO _x
5.3	Pokyny pro hasiče Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy a) používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu. b) odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání. c) nouzové postupy – evakuace nezasahujících osob z nebezpečné oblasti Pro osoby, které nejsou členy pomoci pro zaměstnance: Odstraňte zdroj vznícení. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Zamezit přímému kontaktu s uvolněnou substancí (výpary). Zamezte kontaktu s kůží a očima a osobním oděvem. Používejte ochranné prostředky viz bod 8.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí V případě náhodného rozlití či úniku látky nebo směsi zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Úniku rozlité látky nebo směsi zamezte uzavřením, utěsněním, tvorbou ohrazení, zakrytím kanalizačních vpustí, utěsněním trhlin. Nechat vsáknout do vhodného materiálu (písek, hlína, piliny) a uložit v kontejneru pro likvidaci. V případě většího úniku látky zajistěte plochu.
6.4	Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. V případě náhodného rozlití či úniku látky nebo směsi zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Přečtěte si návod a instrukce na obalu. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a dýchacími orgány, používejte osobní ochranné pomůcky, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při práci nejist, nepít, nekouřit.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte uzavřených původních obalech, v krytém, suchém, dobře větratelném skladu při teplotě +8°C až +30°C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Dodržujte instrukce na obalu. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech kde je přípravek skladován a používán. Nekompatibilní materiály: silné oxidanty a kyseliny.
7.3	Další údaje

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fumag 6NK-Cu	Datum vydání: Datum 1. revize: Datum 2. revize: Datum 3. revize: Strana:	05.10. 2004 10.01. 2016 29.02. 2016 08.01.2018 4 / 7
---	--	--	--

Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1	Kontrolní parametry				
	Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:				
	Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
	Oxid hořečnatý	1309-48-4	5	10	-
	Molybden	7439-98-7	5	25	-
	DNEL	neuveden			
	PNEC	neuveden			
8.2	Omezování expozice				
	Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Umyjte si ruce po ukončení práce a před jídlem. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.				
	<i>Omezování expozice pracovníků</i>				
	Ochrana dýchacích cest:	V případě nanášení hnojiva stříkáním použít respirátor.			
	Ochrana očí:	Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle.			
	Ochrana rukou:	Doporučeno používat ochranné rukavice.			
	Ochrana kůže:	Doporučeno používat ochranný oděv.			
	<i>Omezování expozice životního prostředí</i>				
	Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).				

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech <table border="1" data-bbox="209 1137 1460 1816"> <tbody> <tr><td>Vzhled:</td><td>Hustá kapalná suspenze, modré barvy</td></tr> <tr><td>Zápach:</td><td>Slabý čpavkový zápach</td></tr> <tr><td>Prahová hodnota zápachu:</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>pH:</td><td>10 - 12</td></tr> <tr><td>Bod tání / bod tuhnutí (°C):</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):</td><td>> 100°C</td></tr> <tr><td>Bod vzplanutí (°C):</td><td>Směs není hořlavá</td></tr> <tr><td>Rychlost odpařování</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Hořlavost:</td><td>Směs není hořlavá</td></tr> <tr><td>Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>dolní mez (% obj.):</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Tlak páry</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Hustota páry</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Hustota</td><td>cca 1,1(g/cm³)</td></tr> <tr><td>Rozpustnost</td><td>Částečně rozpustný ve vodě</td></tr> <tr><td>Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Teplota samovznícení:</td><td>Směs není schopná samovznícení</td></tr> <tr><td>Teplota rozkladu:</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Viskozita:</td><td>Informace není k dispozici</td></tr> <tr><td>Výbušné vlastnosti:</td><td>Směs není výbušná</td></tr> <tr><td>Oxidační vlastnosti:</td><td>Směs není oxidující</td></tr> </tbody> </table>	Vzhled:	Hustá kapalná suspenze, modré barvy	Zápach:	Slabý čpavkový zápach	Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici	pH:	10 - 12	Bod tání / bod tuhnutí (°C):	Informace není k dispozici	Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	> 100°C	Bod vzplanutí (°C):	Směs není hořlavá	Rychlost odpařování	Informace není k dispozici	Hořlavost:	Směs není hořlavá	Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici	dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici	Tlak páry	Informace není k dispozici	Hustota páry	Informace není k dispozici	Hustota	cca 1,1(g/cm ³)	Rozpustnost	Částečně rozpustný ve vodě	Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici	Teplota samovznícení:	Směs není schopná samovznícení	Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici	Viskozita:	Informace není k dispozici	Výbušné vlastnosti:	Směs není výbušná	Oxidační vlastnosti:	Směs není oxidující
Vzhled:	Hustá kapalná suspenze, modré barvy																																										
Zápach:	Slabý čpavkový zápach																																										
Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici																																										
pH:	10 - 12																																										
Bod tání / bod tuhnutí (°C):	Informace není k dispozici																																										
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	> 100°C																																										
Bod vzplanutí (°C):	Směs není hořlavá																																										
Rychlost odpařování	Informace není k dispozici																																										
Hořlavost:	Směs není hořlavá																																										
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici																																										
dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici																																										
Tlak páry	Informace není k dispozici																																										
Hustota páry	Informace není k dispozici																																										
Hustota	cca 1,1(g/cm ³)																																										
Rozpustnost	Částečně rozpustný ve vodě																																										
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici																																										
Teplota samovznícení:	Směs není schopná samovznícení																																										
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici																																										
Viskozita:	Informace není k dispozici																																										
Výbušné vlastnosti:	Směs není výbušná																																										
Oxidační vlastnosti:	Směs není oxidující																																										
9.2	Další informace Nejsou uvedeny																																										

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita Není známá.
10.2	Chemická stabilita

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fumag 6NK-Cu	Datum vydání: Datum 1. revize: Datum 2. revize: Datum 3. revize: Strana:	05.10. 2004 10.01. 2016 29.02. 2016 08.01.2018 5 / 7
---	--	--	--

	Při dodržení podmínek skladování (teplota +8°C až +30°C) je výrobek stabilní.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí Reaguje se silnými oxidačními činidly a kyselinami.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit Za normálních pracovních podmínek stabilní (viz oddíl 7).
10.5	Neslučitelné materiály Reaguje se silnými oxidačními činidly a kyselinami.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné plyny NO _x , NH ₃ , SO _x

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1	Informace o toxikologických účincích Výsledky testů nejsou k dispozici.
	a) Akutní toxicita Zdraví škodlivý při požití.
	b) Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži.
	c) Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí.
	d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	e) Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	f) Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	g) Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit podráždění dýchacích cest.
	i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	Další údaje
	Může poškozovat zdraví při požití, při delším kontaktu se sliznicemi, s pokožkou a při zasažení očí může způsobit jejich podráždění.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1	Toxicita Data nejsou k dispozici Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
12.2	Perzistence a rozložitelnost Rozpustný ve vodě.
12.3	Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici.
12.4	Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici.
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Látka není hodnocena jako PBT nebo vPvB.
12.6	Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1	Metody nakládání s odpady
	a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:

	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fumag 6NK-Cu	Datum vydání: Datum 1. revize: Datum 2. revize: Datum 3. revize: Strana:	05.10. 2004 10.01. 2016 29.02. 2016 08.01.2018 6 / 7
---	--	--	--

	Nechat vsáknout do vhodného materiálu (písek, hlína, piliny) a uložit v kontejneru pro likvidaci v souladu s platnou legislativou. Odpad a prázdné obaly předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem.
b)	Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou důležité.
c)	Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno.
d)	Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu

14.1	UN číslo: 3082			
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.		
	Železniční přeprava RID	-		
	Námořní přeprava IMDG:	-		
	Letecká přeprava ICAO/IATA:	-		
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	9	9	9	9
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	III	III	III	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Informace není k dispozici.			
14.7	Hromadná přeprava podle úmluvy přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC			
	Nepřepravuje se.			

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Zákon o chemických látkách a chemických směsích Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Zákon o odpadech
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci 1. revize 10. 1. 2016: Bezpečnostní list byl přepracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci 2. revize 29. 2. 2016: Uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EK) č. 830/2015 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.	
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006

Fumag 6NK-Cu

Datum vydání:	05.10. 2004
Datum 1. revize:	10.01. 2016
Datum 2. revize:	29.02. 2016
Datum 3. revize:	08.01.2018
Strana:	7 / 7

	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
	REACH	nařízení č 1907/2006/EC
	PBT	látko perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
	vPvB	látko vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
	STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest
	Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
	Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
	Acute Tox. 4	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
	Aquatic acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
	Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1
	Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, odborná literatura. Dále použito databáze RTECS, Původní bezpečnostní list výrobce.	
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti	
	H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
	H315	Dráždí kůži.
	H302	Zdraví škodlivý při požití.
	H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
	H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.	
f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.	